

DE LA TRACHÉOTOMIE DE L'ENFANT



À CELLE DE L'ADULTE



NICOLAS LÉBOULANGER

29/11/2019

La théorie de la transition

« *Processus intentionnel, progressif et coordonné visant le passage du jeune patient d'un service de soins pédiatrique vers un service pour adultes, en vue de le préparer à prendre sa vie et sa santé en charge à l'âge adulte* »

Besoins :

- médicaux
- psychosociaux
- éducatifs

+ environnement social, culturel, économique...

Entre 16 et 20 ans

Principes généraux

Soignant coordonnateur

Identifier les compétences nécessaires pour assurer le suivi du patient.

Partager les informations médicales


Détailler un plan de transition avec le patient et sa famille

Plusieurs étapes?

Maintenir le standard le soin

Maintenir l'assurance santé

Exemple : transition en endocrinologie à Angers



Problème spécifique à la trachéotomie

Hétérogénéité

Pathologies associées

Ventilation au long cours

Fausse routes

Ventilation Sténose laryngée

Polyhandicap

Trachéomalacie

Canule sur mesure Phonation?

En pratique

Quel % de patients a besoin d'une transition ?

Où trouver de l'aide?

<https://transitionmaladiesrares.com/>

Groupe « inter-filières »

Finalement spécifique issu du PNMR-3

Outils & projets dédiés



Contacts

Application mobile *La Suite*



La filière tête et cou

<https://www.tete-cou.fr/parcours-de-soins/transition-enfant-adulte>



Transition et trachéotomie

—
Imparfaite

Hétérogénéité

S'appuyer sur les réseaux existants

- officiels
- associatifs

